



230327 FICHA TÉCNICA OPTIMA PLUS 11







DIMENSIONES (A x H x L)	520x 1050 x 516 mm
DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
POTENCIA NOMINAL	10.2 kW
POTENCIA MÁXIMA	11.5 kW
CONSUMO	2.48-0.64 Kg/h
RENDIMIENTO	91.8-95.4 %
TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	102 m ² / 300 m3
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	22 Kg
AUTONOMÍA (máxmín.)	34-9 h
POTENCIA DE CONSUMO (Encendido)	110 (450) W
PESO	110 Kg

- 1 = SALIDA HUMOS DIAMETRO 80MM
- 2 = ENTRADA AIRE DIAMETRO 40MM
- Salida de humos: posterior (T90 + tubería 0.25m)
- Frontal de cámara combustión en vermiculita
- TEMPERATURA DE AIRE EN REJILLA FRONTAL 190ºC
- SILENCIO: MOTORREDUCTOR CONTINUO, MINIMO RUIDO
- CRISTAL LIMPIO: CORTINA DE AIRE EN CRISTAL QUE EVITA MANCHAR EL CRISTAL



